

Typ domu: RD7 136,00m ² zastavaná plocha 98,12m ² užitková plocha 15,00m ² terasa	Cena: EKO 122.600,00€ s DPH ŠTANDARD 131.400,00€ s DPH NADŠTANDARD 144.400,00€ s DPH
--	---

OBSAH MUROVANÉHO DOMU DOM NA KLÚČ EKO

A.DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY V CENE DOMU:

- kompletná dokumentácia k územnému konaniu a stavebnému povoleniu
- geodetické práce autorizovaným geodetom
- pomoc pri možnostiach financovania výstavby rodinného domu
- stavebný dozor
- energetický certifikát
- kompletná dokumentácia ku kolaudácii stavby
- likvidácia stavebného odpadu

B.DOKUMENTÁCIA A SLUŽBY ZA PRÍPLATOK:

- vybavenie územného a stavebného povolenia (inžinierska činnosť)
- vypracovanie vizualizácií a štúdií exteriéru
- vypracovanie vizualizácií interiéru
- hydrogeologický posudok
- geologický prieskum

C.ZÁKLADY

základové pásy

základové pásy zo železobetónu v kombinácii s debniacimi tvárniciami v dvoch radoch o hrúbke 300mm (v prípade osadenia domu na rovine), montáž uzemnenia bleskozvodu, zhotovenie prestupov pre kanalizáciu, vodu, elektriku, spätný zásyp medzi základové pásy a jeho zhutnenie. Hĺbky a šírky pásov sa prispôbujú individuálne podľa svahovitosti terénu, respektíve výškopisu a polohopisu a skladby pôdy.
V prípade svahovitého terénu je cena základov nastavená individuálne.

základová doska	je základová doska z monolitického železobetónu hr. 150mm armovaná KARI sieťou 150x150x8mm, izolovaná STYRODUROM a nopovou fóliou. Akákoľvek zmena parametrov pri realizácii je za príplatok.
hydroizolácie	celoplošne natavená izolácia proti vode a zemnej vlhkosti asfaltovou penetráciou a natavením asfaltových hydroizolačných pásov (IPA)

D.ZVISLÉ KONŠTRUKCIE

obvodové murivo	z brúsenej tehly hr. 300mm, spájané penou
nosné murivo	z brúsenej tehly hr. 250mm, spájané penou
priečky	z brúsenej tehly - inštalačné vnútorné priečky hr. 140mm a deliace hr.115mm, spájané penou
obvodový veniec	zhotovený systémom VELOX v. 250mm
preklady	okenné a nado dverné preklady sú z keramických prekladov a železobetónu od daného výrobcu

E.STRECHA

konštrukcia	tesársky krov impregnovaný proti škodcom, strešné laty a kontralaty 60/40 mm impregnované proti hubám, škodcom a drevokaznému hmyzu. Medzi krov a kontralaty je natiahnutá kontaktná strešná fólia.
strešná krytina	betónová škridla BRAMAC vrátane potrebných doplnkov, výber farieb: čierna, červená, hnedá; okapový systém z farebného pozinku
dažďová voda	zvody vyvedené na terén, bez lapačov splavenín

F.VÝPLNE OTVOROV

okná a balkónové dvere	plastové SALAMANDER 76, izolačné trojsklo, 5 komorový systém, biele obojstranne, montáž na penu, rozširovacie profily. Francúzske okno na terasu je na výber 2/3/4 dielne s krídlovým otváraním. HST portál alebo sklopno-posuvný systém je za príplatok.
vchodové	plastové SALAMANDER 76, izolačné trojsklo, 5 komorový systém, biele dvere obojstranne, montáž na penu, rozširovacie profily, dverová výplň ŠTANDARD
parapety	hliníkové exteriér, PVC interiér
interiérové dvere	dvere s obložkovými zárubňami v sume do 150,00€/ks s DPH

G.PODLAHY, VNÚTORNÉ OMIETKY, PODHLĎADY

izolácia podlahy	tepelná izolácia hr. 150 mm podlahovým polystyrénom EPS100S
poter	cementový poter hr. 50 - 60 mm

finálna úprava	keramická dlažba v sume do 12,00€/m ² s DPH (1.02 zádverie, 1.06 technická miestnosť)
	laminátová podlaha o hr. 8 mm (podložka, podlaha, lišty, spojky) v sume do 10,00€/m ² s DPH (1.03 chodba, 1.04 spálňa, 1.07 obývacia izba, 1.08 chodba, 1.09 izba, 1.10 izba)
omietky	strojová sadrová
izolácia stropu	dvojrstvová tepelná izolácia hr. 2 x 200 mm alt. za príplatok - striekaná izolácia 300 mm
sadrokartón	v zmysle noriem klasický, sanitárny, požiarly montovaný na oceľovú konštrukciu
maľovanie	1 x penetrácia, 2 x biela maľba

H.FASÁDA

zateplenie	obvodový plášť zateplovacím systémom polystyrén EPS70 o hr. 150 mm
fasádna omietka	zatieraná WEBER, zrno hr. 1,5 mm v základných odtieňoch

I.ZDRAVOTECHNIKA

kanalizácia	rozvody kanalizácie z PVC rúr
vodovod	rozvody vody z PPR systému alt. z plasto-hliníkového potrubia, TUV bez cirkulácie

J.VYKUROVANIE

rozvody	podlahové elektrické vykurovanie odporovými káblami uložené v poteroch so samostatnými termostatmi v jednotlivých miestnostiach
---------	---

K.ELEKTROINŠTALÁCIA

rozvody		rozvody vrátane rozvádzača, krabíc pre zásuvky a vypínače
vývody	1.01 vchod	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 6
	1.02 zádverie	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x dvoj vypínač č. 5B, 1x vypínač č. 6
	1.03 chodba	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 6, 1 x zásuvka
	1.04 spálňa	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 3 x zásuvka, 1 x TV, 1 x internet, 2 x dvoj zásuvka
	1.05 kúpeľňa	2 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač č. 1, 1 x zásuvka s krytím IP44, 1 x zásuvka na pračku, 1 x zásuvka na rebríkový radiátor

1.06 TM	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 2 x zásuvka, 1 x sporákový vypínač, 1 x vývod na kotol, 1 x zásuvka na bojler
1.07 obývacia izba	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 2 x dvoj zásuvka, 2 x zásuvka, 1 x TV, 1 x internet
kuchyňa	2 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač č. 1, 1 x zásuvka pre umývačku riadu, 1 x zásuvka pre elektrickú rúru, 1 x zásuvka pre digestor, 1 x zásuvka pre chladničku, 1 x vývod pre varnú dosku 400V, 4 x jedno zásuvka
1.08 chodba	1 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač č. 6, 1 x zásuvka
1.09 izba	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 3 x zásuvka, 1 x internet, 1 x dvoj zásuvka
1.10 izba	1 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 3 x zásuvka, 1 x internet, 1 x dvoj zásuvka
1.11 kúpeľňa	2 x vývod pre osvetlenie, 2 x vypínač č. 1, 2 x zásuvka s krytím IP44, 1 x zásuvka na rebríkový radiátor
1.12 terasa	2 x vývod pre osvetlenie, 1 x vypínač č. 1, 2 x zásuvka s krytím IP44

zásuvky
a vypínače

LEGRAND Niloe

bleskozvod

revízna správa

L. 1.05, 1.11 KÚPEĽŇA, WC

v cene

program kúpeľňového štúdia do 1.500,00€ s DPH na jeden rodinný dom (obklad, dlažba, sanita, batérie, žľaby, kúpeľňový nábytok)

DOM NA KLÚČ **ŠTANDARD** (NAVIAC OPROTI **EKO**)

terasa

15,00m² ako súčasť základovej dosky bez poteru

závetrie

10,59m² ako súčasť základovej dosky bez poteru

komínové teleso

príprava pre komínový systém, v mieste umiestnenia komína spevnená základová doska, komínové teleso SCHIEDEL, revízna správa

úložný priestor

v konštrukcii krovu cca 12m²

okná a balkónové dvere

plastové SALAMANDER 82, izolačné trojsklo, 6 komorový systém, biele obojstranne, montáž na pásky, rozširovacie profily.
Francúzske okno na terasu je na výber 2/3/4 dielne s krídlovým otváraním.
HST portál alebo sklopno-posuvný systém je za príplatok.

vchodové	plastové <u>SALAMANDER 82</u> , izolačné trojsklo, <u>6 komorový</u> systém, biele dvere obojstranne, montáž <u>na pásky</u> , rozširovacie profily, dverová výplň ŠTANDARD
interiérové dvere	dvere s obložkovými zárubňami v sume do <u>250,00€/ks s DPH</u>
finálna úprava	keramická dlažba v sume do <u>15,00€/m² s DPH</u> (1.02 zádverie, 1.06 technická miestnosť) laminátová podlaha o hr. 8 mm (podložka, podlaha, lišty, spojky) v sume do <u>12,00€/m² s DPH</u> (1.03 chodba, 1.04 spálňa, 1.07 obývacia izba, 1.08 chodba, 1.09 izba, 1.10 izba)
vodovod	rozvody vody z PPR systému alt. z plasto-hliníkového potrubia, <u>TÚV s cirkuláciou</u>
rozvody	teplovodné podlahové vykurovanie z plasto-hliníkového potrubia
bojler	elektrický bojler
zdroj tepla za príplatok	plynový alebo elektrický kotol, tepelné čerpadlo
zásuvky a vypínače	LEGRAND Valena Life
kúpeľňa, WC	program kúpeľňového štúdia do <u>1.800,00€ s DPH</u> na jeden rodinný dom (obklad, dlažba, sanita, batérie, žľaby, kúpeľňový nábytok)

DOM NA KLÚČ **NADŠTANDARD** (NAVIAC OPROTI ŠTANDARD)

terasa	15,00m ² ako súčasť základovej dosky <u>vrátane poteru</u>
závetrie	10,59m ² ako súčasť základovej dosky <u>vrátane poteru</u>
okná a balkónové dvere	plastové <u>SALAMANDER 92</u> , izolačné trojsklo, <u>6 komorový</u> systém, biele obojstranne, montáž <u>na pásky</u> , rozširovacie profily. Francúzske okno na terasu je na výber 2/3/4 dielne s krídlovým otváraním. HST portál alebo sklopno-posuvný systém je za príplatok.
vchodové	plastové <u>SALAMANDER 92</u> , izolačné trojsklo, <u>6 komorový</u> systém, biele dvere obojstranne, montáž <u>na pásky</u> , rozširovacie profily, dverová výplň ŠTANDARD
interiérové dvere	dvere s obložkovými zárubňami v sume do <u>350,00€/ks s DPH</u>
finálna úprava	keramická dlažba v sume do <u>18,00€/m² s DPH</u> (1.02 zádverie, 1.06 technická miestnosť) laminátová podlaha o hr. 8 mm (podložka, podlaha, lišty, spojky) v sume do <u>15,00€/m² s DPH</u> (1.03 chodba, 1.04 spálňa, 1.07 obývacia izba, 1.08 chodba, 1.09 izba, 1.10 izba)
zdroj tepla	plynový alebo elektrický kotol; za príplatok tepelné čerpadlo

kúpeľňa, WC

program kúpeľňového štúdia do 2.000,00€ s DPH na jeden rodinný dom (obklad, dlažba, sanita, batérie, žľaby, kúpeľňový nábytok)

príprava pre fotovoltaiiku

rekuperácia

lokálna rekuperácia v izbách 1.04, 1.07, 1.09, 1.10

exteriérové žalúzie

profil Z-90, ovládanie na vypínač; za príplatok diaľkové ovládanie

DOM NEOBSAHUJE

pozemok pre výstavbu rodinného domu

oplotenie staveniska, stráženie stavby

okapový chodník okolo domu

schody pri vstupe do rodinného domu a na terasu

obklady v kuchyni

svietidlá a ich montáž

rolety, int. žalúzie, sieťky proti hmyzu

garážová brána

žumpu alebo ČOV

terénne úpravy okolo domu

prípojku elektriky, vody, kanalizácie, plynu


krb, krbové kachle

kuchynská linka

doplnky do kúpeľne a WC

alarm, klimatizácia, rekuperácia (podľa štandardu)

fasádny ozdobný obklad kameň / drevo / marmolit



LEGENDA MIESTNOSTÍ :

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	m ²
1.01	ZÁVETRIE	10,59
1.02	ZÁDVERIE	5,08
1.03	CHODBA	4,06
1.04	SPALŇA	14,25
1.05	KÚPEĽŇA + WC	4,50
1.06	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	3,50
1.07	OBÝVACIA IZBA + JEDEĽŇA + KUCHYŇA	37,23
1.08	CHODBA	3,68
1.09	IZBA	10,37
1.10	IZBA	10,37
1.11	KÚPEĽŇA + WC	5,08
1.12	TERASA	15,00

spolu plocha zastavaná 136,00 m²

spolu pl. úžitková 123,71 m²

spolu pl. bez terasy, závetria 98,12 m²